Diverses figures de l'œil au sujet d'un Staphylome, a l'œil droit d'une jeune fille, guerie par le ~~[illegible]~~ moyen de la compression.

fig 3e    fig 2e    fig 1re

fig 4e    fig 5e

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

fig 1re Représente l'œil gauche de cette jeune fille, tel que les yeux doivent être dans l'estat naturel.

A. l'Iris vüe côte au travers la cornée transparente †

B. l'ouverture naturelle de l'Iris, appellée la Prunelle ou Pupille.

† dont les fibres rayonnée ~~ont~~ tendent en bas.

~~fig. 2e~~

fig 2des l'œil malade, qui est le droit;

A l'Iris B la Prunelle + devenüe ovale Elliptique (+ fort retrecie et)

C le Staphylome ([illegible] de la cornée) qui occupoit l'espace qui est entre le bord inferieur de la Cornée transparente et la Prunelle.

ce Staphylome a esté dissipé par la compression.

fig. 3e A l'Iris B la Prunelle C la tache grise qui ~~a~~ succede au Staphylome, et cette tache est plus grande.

fig. 4e marque le resserrement considerable (de la Pupille) qui se fait a l'œil ~~droite~~ (qui est le malade) exposé au grand jour.

fig. 5e Represente la Pupille du costé gauche qui se dilate aisement selon les degrés d'obscurité.

ARC 55
n°. 49

fig 2e · fig 3e · fig 1re




fig. 1re représente l'œil gauche, qui est le sain, pour distinguer ce qui est vicié dans l'œil malade, que représentent les deux fig. suivantes.

A l'Iris, vû come au travers de la cornée qui est transparente, dont les fibres imitent des rayons de cercle reguliers,

B la Pupille ou Prunelle, ou le trou de l'Iris, exactement ronde.

fig 2e. A l'Iris dont les fibres radiées ont changé de direction et tendent en bas.

B la Prunelle fort retrécie et ovale.

C l'Elevation sur la Cornée en forme de bosse.

fig 3e A B l'Iris et la Prunelle de mesmes que dans la fig. précéd.

C la tache d'un gris blanc qui ~~[illegible]~~ est demeurée à la place de l'Elevation de la cornée.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 55 n° 49